

Acta ornithoecologica

Band 7 • Heft 3 • 2012

STEMMER, B.:
Flexibilität des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) beim Nahrungserwerb kann regulierende Maßnahmen zur Erhaltung von Fischbeständen notwendig machen.....107

BRAUNEIS, J.:
Der Graureiher - *Ardea cinerea* L. - als Jagdwild – Welche Bedeutung hatte die barocke Beizjagd für den Artenschutz? – Eine historische Betrachtung am Beispiel beider Hessen.
The Grey Heron *Ardea cinerea* L. as a game bird – What was the significance of baroque falconry for conservation? – A historical look at the example of both Hesse.....117

KLAFS, G.: 25 Jahre nach AVIDOK des ILN. Monitoring im Rückspiegel.....129

NEUHÄUSER, P.:
Wiesenvogelschutz durch Ganzjahresbeweidung im Biosphärenreservat Mittelbe.....143

LANGE, H. R. & M. GÖRNER:
Siedlungsdichte der Vögel in einem Zahnwurz-Buchenwald im Biosphärenreservat „Vessertal-Thüringer Wald“.....163

Kurze Mitteilungen

BENECKE, H.-G.:
Weißstorch (*Ciconia ciconia*) nach Partnerverlust während der Brutzeit neu verpaart.....116

LANGE, H. R.:
„Steinkauz (*Athene noctua*) wieder Brutvogel auf der Ohrdruffer Platte in Thüringen“.....151

PFEIFFER, T. & M. GÖRNER:
Kolkrabe (*Corvus corax*) entwendet Uhuei aus dem Horst.....156

BRAUNEIS, W.:
Weitere Horstplatzkonkurrenz für den Wanderfalken (*Falco peregrinus*).....158

Schriftenschau.....150, 155