## Inhaltsverzeichnis

## Säugetierkundliche Informationen

## Band 1/H. 1-6 1977-1982

| tung von Hauskatzen in der Stadt Haldensleben.   | H. 3 (1979) | 67-77         |
|--|-------------|---------------|
| ANGERMANN, R.: Aussagewert karyologischer Untersuchungen für taxonomische Probleme bei Säugetieren.  | H. 1 (1977) | 5—15          |
| ANGERMANN, R.: Die Igel Erinaceus europaeus und Erinaceus roumanicus — Kenntnisstand und Probleme.   | H. 2 (1978) | 33-44         |
| BAKE, U.: Beitrag zum Aufbau des Haarkleides und zum Haarwechsel der Feldmaus $Microtus\ arvalis\ (PALLAS, 1779).$   | H. 5 (1981) | 3-49          |
| BRAINICH, H.: Mathematische Beschreibung der Entwicklung von Biomassen mit Rechenbeispielen.   | H. 5 (1981) | 78-87         |
| BRÜGMANN, E. u. W. KINTZEL: Freilebende Minkpopulation — $Mustela\ vison$ (SCHREBER, 1777) — im Kreis Lübz.  | H. 3 (1979) | <b>78–</b> 83 |
| DÖHLE, HJ. u. M. STUBBE: Biometrische Daten einiger<br>Kleinnager ( <i>Rodentia, Arvicolidae, Muridae</i> ) aus der DDR                                    | H. 3 (1979) | 37-66         |
| DÖHLE, HJ.: Altersstruktur einer Rötelmauspopulation $Clethrionomys\ glareolus\ (SCHREBER,\ 1780)$   | H. 4 (1980) | 27-42         |
| EICHSTÄDT, W. u. HJ. KAPISCHKE: Wildkatze (Felis silvestris (SCHREBER) im Nordosten der DDR.   | H. 2 (1978) | 71            |
| ${\tt EICHST\ddot{A}DT,H.:Wasserspitz maus}\;(\textit{Neomys fodiens})\; in\; einem \\ a typischen\; Biotop.$  | H. 4 (1980) | 60            |
| GÖRNER, M.: Zur Kartierung der Säugetiere auf Meßtischblattbasis.  | H. 1 (1977) | 69-71         |
| GÖRNER, M.: Nachweis der Nordischen Wühlmaus <i>Microtus oeconomus</i> (PALLAS) auf der Insel Hiddensee.   | H. 4 (1930) | 56-57         |
| GÖRNER, M. u. P. KNEIS: Angaben zur Häufigkeit der Feldmaus in der DDR von 1950 bis 1979.  | H. 5 (1981) | 88-93         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | H. 1 (1977) | 16-31         |
| HEIDECKE, D.: Beitrag zur Populationsökologie des Elbebibers, Castor fiber albicus MATSCHIE, 1907 (Rodentia).  | H. 2 (1978) | 45-50         |
| HEINRICH, WD.: Zur biometrischen Erfassung eines Evolutionstrends bei <i>Arvicola</i> ( <i>Rodentia</i> , <i>Mammalia</i> ) aus dem Pleistozän Thüringens. | H. 2 (1978) | 3-21          |
| HOFFMANN, M.: Steinmarder beschädigt Antennenkabel.  | H. 3 (1979) |               |
|  |             |               |

| JECHE, M.: Einige Beobachtungen zur jahres- und tageszeit-<br>lichen Verteilung von Mufflongeburten unter Gehege-<br>bedingungen.   | H. 2 (1978) 60–68 |
|---|-------------------|
| JECHE, C. u. M.: Auffällige Ortstreue bei einem Siebenschläfer.   | H. 3 (1979) 86    |
| JECHE, M.: Einige Bemerkungen zu den interspezifischen<br>Beziehungen zwischen Mufflons und Damhirschen unter<br>Gehegebedingungen. | H. 4 (1980) 53–54 |
| JORGA, W.: Neue Nachweise der Nordischen Wühlmaus und der Gartenspitzmaus im Bezirk Cottbus.  | H. 4 (1980) 55–56 |
| KAPISCHKE, HJ.: Zwergmaus ( <i>Micromys minutus</i> , PALLAS 1778) mit 9 Embryonen.   | H. 1 (1977) 72    |
| KAPISCHKE, HJ.: Die Kleinsäuger der Grambower Sölle (Kreis Pasewalk, Bezirk Neubrandenburg)   | H. 3 (1979) 17—36 |
| LABES, R.: Zur nordwestlichen Verbreitung von Microtus oeconomus (PALLAS).  | H. 5 (1981) 106   |
| NESSING, R.: Beobachtungen von Zwergfledermäusen ( <i>Pipistrellus</i> ) in Nistkästen.   | H. 4 (1980) 59    |
| OPPERMANN, J.: Nachweis eines Wolfes bei Beeskow.   | H. 3 (1979) 88    |
| PANNACH, D.: Zum Verhalten der Hausmaus (Mus musculus).   | H. 4 (1980) 58    |
| PANNACH, D.: Luchsnachweis ( <i>Lynx lynx</i> ) in Thüringen.   | H. 5 (1981) 103   |
| PIECHOCKI, R.: Nachweis einer Wildkatze in Thüringen.   | H. 2 (1978) 69-70 |
| PIECHOCKI, R.: Aufruf um Mitarbeit zur Klärung des Bestandsrückganges des Feldhamsters ( <i>Cricetus cricetus</i> L.).              | H. 2 (1978) 75–76 |
| PLATH, L.: Zu: Steinmarder beschädigt Antennenkabel.  | H. 5 (1981) 105   |
| PRILL, H.: Der Waschbär <i>Procyon lotor</i> (L., 1758) im Kreis Neustrelitz.   | H. 3 (1979) 84–85 |
| SCHMIDT, A.: Nachweis von Farbabweichungen bei der<br>Rötelmaus, Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780).                          | H. 4 (1980) 43–47 |
| SENGLAUB, K.: Zur Theorie der Speziation.   | H. 3 (1979) 3—16  |
| SIEFKE, A.: Verbreitung und Bestandsgrößen des Damwildes,<br>Cervus (Dama) dama L.  | H. 1 (1977) 43–65 |
| STUBBE, M.: Einige Probleme der Raubwildforschung in der DDR.   | H. 1 (1977) 32–42 |
| STUBBE, M.: Zur Taxonomie und Morphologie des mittel-<br>europäischen Hermelins <i>Mustela erminea</i> L., 1758.                    | H. 2 (1978) 22–32 |
| STUBBE, M. u. HJ. DÖHLE: Farbmutanten der Rötelmaus Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780).                                       | H. 2 (1978) 51–59 |
| STUBBE, M.: Biometrie und Morphologie des mitteleuro-<br>päischen Dachses <i>Meles meles</i> (L., 1758).                            | H. 4 (1980) 3–26  |

| STUBBE, M.: Populationsökologie und Bewirtschaftung des Fuchses am Beispiel eines DDR-Bezirkes.                                    | H. 5 (1981) | 50-60   |
|--|-------------|---------|
| STUBBE, M.: Die Anteile der beiden $\mathit{Martes}\text{-}$ Arten an der Marderstrecke der DDR.                                   | H. 5 (1981) | 100—102 |
| STUBBE, M.: Gemeinsamer Überwinterungshabitat von zwei $Crociduda$ -Arten und $Apodemus\ sylvaticus$ .                             | H. 5 (1981) | 104—105 |
| STUBBE, M., H. ANSORGE, L. WAGNER u. R. SCHILLER:<br>Bibliographie der säugetierkundlichen Literatur der DDR<br>von 1949 bis 1979. | H. 6 (1982) | 1—130   |
| SYKORA, W.: Ein Beitrag zur circadianen Sommeraktivität einer freilebenden Brandmauspopulation ( <i>Apodemus agra-rius</i> ).      | H. 1 (1977) | 66-68   |
| SYKORA, W.: Daten aus Stichprobenkontrollen in einem Siedlungsraum der Brandmaus, <i>Apodemus agrarius</i> (PAL-LAS 1771).         | H. 2 (1978) | 77—79   |
| TIETZE, F.: Verhaltensbiologische Beobachtungen an der Wildkatze (Felis silvestris SCHREBER)                                       | H. 2 (1978) | 72-74   |
| UNRUH, M.: Zum Vorkommen der Schläfer ( $Gliridae$ ) im Zeitzer Kreis.   | H. 5 (1981) | 94-99   |
| VORWORT  | H. 1 (1977) | 3-4     |
| WEBER, B.: Fischotter-Schongebiet im Drömling (Bezirk Magdeburg).  | H. 5 (1981) | 61-77   |
| WENDT, W.: Bemerkenswerte Vorratsmenge eines Hamsters <i>Cricetus cricetus</i> L.  | H. 4 (1980) | 48-52   |